




Съёмник подшипника коленчатого вала

- Применяется для снятия подшипника коленчатого вала автомобилей Москвич.
- Имеет цанговую конструкцию.
- Покрытие – химическое оксидирование.


Артикул	Применяемость	
10655	Москвич	1



Съёмник топливной форсунки

- Применяется для выпрессовки топливной форсунки двигателей автомобилей МАЗ.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Применяемость	
13087	МАЗ	1



Съёмник топливной форсунки

- Применяется для выпрессовки топливной форсунки двигателей автомобилей КАМАЗ.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Применяемость	
11954	КАМАЗ	1



13 пр.

Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ

- Применяется для регулировки натяжения ремня привода газораспределительной системы.
- Имеет восьмигранник размером 17 мм для регулировки рулевой рейки.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Применяемость	
11545	ВАЗ 2108-21099	1



Съёмник шкивов

- Применяется для снятия шкивов двигателей внутреннего сгорания.
- Рабочий болт имеет метрическую резьбу с малым шагом, изготовленную методом накатки и центрирующую поворотную опору.
- Укомплектован четырьмя комплектами болтов различного размера.
- Упаковка – блистер.

Артикул	Вес (кг)	
11748	1.00	24/6



Фиксатор маховика

- Применяется для фиксации маховика двигателя при проведении ремонтных работ.
- Покрытие – химическое оксидирование.

Артикул	Применяемость	
10599	ВАЗ 2101-2107	1
11237	ВАЗ 2108-21099	1



Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ

- Применяется для регулировки натяжения ремня привода газораспределительной системы 8-ми клапанных двигателей ВАЗ 2108-21099.
- Имеет пластиковую рукоятку.
- Покрытие – химическое оксидирование.

Артикул	Применяемость	
13260	ВАЗ 2108-21099	1



Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ

- Применяется для регулировки натяжения ремня привода газораспределительной системы.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Применяемость	
11112	ВАЗ 2108-21099	1
11111	ВАЗ 2110-2112	1



Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ

- Применяется для регулировки натяжения ремня привода газораспределительной системы.
- Имеет восьмигранник размером 17 мм для регулировки рулевой рейки.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Применяемость	
11545	ВАЗ 2108-21099	1



Ключ регулировки натяжения ремня ГРМ

- Применяется для регулировки натяжения ремня привода газораспределительной системы.
- Имеет восьмигранник размером 24 мм для регулировки рулевой рейки.
- Покрытие – цинк.

Артикул	Применяемость	
11819	ВАЗ 2110-2112	1

Инструмент для ремонта и обслуживания газораспределительной системы



Шарошки твердосплавные

- Предназначены для ремонта седел клапанов.
- В составе набора по три шарошки для впускных и выпускных клапанов с углами наклона режущих кромок 30°, 45° и 60°.
- Шарошки имеют по шесть режущих кромок.
- Набор укомплектован направляющей.
- Материал режущих кромок – победит.
- Упаковка – деревянный футляр.

Артикул	Применяемость	
10404	ВАЗ 2101-07	1
10405	ВАЗ 2108-099	1
11940	ВАЗ 2112 (16 кл.)	1
10406	ГАЗ 2410-31029	1
12426	УМЗ	1



Шарошки твердосплавные (экспресс)

- Предназначены для ремонта седел клапанов.
- В составе набора две шарошки для впускных и выпускных клапанов с углом наклона режущих кромок 45°.
- Шарошки имеют по шесть режущих кромок.
- Набор укомплектован направляющей.
- Материал режущих кромок – победит.
- Упаковка – деревянный футляр.

Артикул	Применяемость	
13758	ВАЗ 2101-07	1
13751	ВАЗ 2108-099	1
13752	ВАЗ 2112 (16 кл.)	1



Шарошки твердосплавные

- Предназначены для ремонта седел клапанов.
- В составе набора по три шарошки для впускных и выпускных клапанов с углами наклона режущих кромок 30°, 45° и 60°.
- Шарошки имеют по семь режущих кромок.
- Набор укомплектован направляющей.
- Материал режущих кромок – победит.
- Упаковка – деревянный футляр.

Артикул	Применяемость	
12231	ВАЗ 2101-07	1
11965	ВАЗ 2108-099	1
12232	ГАЗ 2410-31029	1